Modificateurs à la puissance P de tir Modificateurs liés au tireur

Tirs AP / AC contre infanterie / AA:

- Arme légère/mitrailleuse au-delà portée normale = P x1/2.
- Tireur stoppé = P x1/2.
- Tireur dans fumigène = P x1/2.
- Demi-action Tir = P x 1/2
- Marqueur Mouvement = P x1/2.

Tir AC: P x1/2 devient -2 col [1] ou [2]

Tir IND de mortier :

- Cible non reconnue = P x1/2.
- Tir IND groupé = cumul de puissance [pas de tir groupé contre blindé]

Tir direct AP contre cible :

- Non reconnue = P x1/2 (s'applique aux missions aériennes).
- Adjacente = P x2 (sauf tireur Min/Max, cible blindée ou vol tactique). - Drone/Hélico non blindé/Aéroporté

même hex = P x2 (vol tactique inclus) Tir AP groupé : cumul de puissance

Modificateurs de colonnes, tir IND et tirs directs AP d'attaque au sol

Terrain: modif. hex cible +1 (max 0). Infanterie Mvt normal ou forcé = +1 col. Mortier contre veh en Mvt = -2 col.

Contre blindé : -D col, D = dizaines du blindage frontal.

Contre blindé à toit ouvert (sauf IED, mines) = +1 col.

Mines et IED contre blindé entièrement chenillé = -1 col.

Mines et IED en présence de brouilleur dans I'hex = -6 col.

Missile en tir IND : idem tir direct [2] sauf terrain (modificateurs tir IND) et blindage (AC-D et pas AC-B)

Modificateurs de colonnes ([1] et [2]), tirs directs AP (sauf attaque au sol), AC et AA

Table de tir, tir AA:

Autre arme : interdit.

Altitude movenne :

Tous tirs: -1 col.

- Basse altitude :

- Aéronef vol tactique :

En mouvement : -2 col

Tous tirs: 0 col.

A l'arrêt : -1 col

- Haute altitude :

Missile -3 col

Effets du terrain (applicables à [1] et [2] ci-dessous) :

- Hex cible et bords d'hex (AP, AC) : somme des modificateurs de colonne.
- Gêne visuelle (AC, AP, AA): -1 col par gêne visuelle (maximum -3).
- Portée Eff(Max), par hex au-delà de portée efficace : -1 col (cumulatif).

Tirs contre véhicules (applicables à [1] et [2] ci-dessous) :

- Contre véhicule en mouvement : -1 col.
- Qualité du tireur : vétéran/choc +1 col, ligne 0 col, bleu -1 col.
- En tourelle (flanc/arrière) : 0/0 à -1 col/-1 col, pièce soutien AA 0/0, légère -1/-1
- Lance-roquettes / missiles AC contre véhicule « Schürzen » de flanc = -1 col.
- Tir AC: tireur stoppé, avec marqueur Mvt, dans fumigène, demi-action Tir: 2 col

Table de toucher [1], tir AC contre véhicule (missiles exclus) :

- Taille cible : TG =+2 col / G =+1 col / N ou C =0 col / P =-1 col / TP =-2 col. Si Touché, table de tir avec P=AC-B sans modificateur de colonne.

Table de tir [2], tir AP, tir AC si la cible n'est pas un véhicule, tir AC de missile :

- Cible infanterie en mouvement : tactique +1 col, normal + 2 col, forcé + 3 col.
- Cible pièce de soutien légère en mouvement : +2 col.
- Mitrailleuse contre véhicule blindé : -B colonnes (B = valeur de blindage) [pas de tir groupé]
- Lance-roquettes / missiles AC contre pièce de soutien / AL en batterie = -1 col / -2 col (une seule unité visée).
- Taille véhicule cible : TG =+1 col / G, N, C ou P =0 col / TP =-1 col.
- Tir direct AP d'un véhicule AC/AP : 7 à 10 hex 11 à 14 hex 15 hex et +

	-2 col	-3 col	-4 col	
Table de toucher [1] (tirs AC con	tre véhicule bl	indé / non blind	dé, sauf missile	þ

Table	de touch	er [1] (tirs A	AC contre	véhicule	blindé / r	non blindé,	sauf miss	sile), canor	n L, M ou C
Distanc	ce (hex)	+X col	1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19 et +
2d6	CAD		(-1 c	olonne = c	décalage	d'une colo	nne vers	la droite)	
2	-	-	-	-	MC	LMC	LMC	LMC	LMC
3	4	LMC	-	MC	LMC	LMC	LMC	LMC	LM
4	8	MC	MC	LMC	LMC	LMC	LMC	LM	L
5	7	LMC	LMC	LMC	LMC	LMC	LM	L	-
6	6	LMC	LMC	LMC	LMC	LM	L	-	_
7	5	LMC	LMC	LMC	LM	L	-	-	-
8	-	LMC	LMC	LMC	L	-	-	-	-
9	3	LMC	LMC	L	-	-	-	-	-
10	AL	L	L	-	-	-	-	-	-
11	AL	-	-	-	-	-	-	-	-
12	С	-	-	-	-	-	-	-	-

			Tab	le de tir	r AP et	de mis	sile AC	[2] / Ti	ir AC, ta	able de	destru	iction a	près te	st pour	touche	er [1]			
P = AC	–В	-3 et -	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8 et +	Tirs A	C contr	e véhic	ule (y	compris	missile)
P = AP	IND, A	A, AC		0	1	2	3	4	5	6/7	8/9	10	12	14	18	24	30	40	50 et +
2d6	CAD						(-1 c	olonne	= déca	lage d'	une co	lonne v	ers la g	gauche)				
2	-	Son*	S*	S1/I*	N*	N*	N1*	N2(S)	N3(I)	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
3	-	-	Son	S	S1/I	Ν	Ν	N1	N2(S)	N3(I)	1	1	1	1	2	2	2	2	3
4	8	-	-	Son	S	S1/I	Ν	Ν	N1	N2(S)	N3(I)	1	1	1	1	2	2	2	2
5	7	-	-	-	Son	S	S1/I	Ν	Ν	N1	N2(S)	N3(I)	1	1	1	1	2	2	2
6	6	-	-	-	-	-	S	S1/I	Ν	Ν	N1	N2(S)	N3(I)	1	1	1	1	2	2
7	5	-	-	-	-	-	-	S	S1/I	Ν	Ν	N1	N2(S)	N3(I)	1	1	1	1	2
8	4	-	-	-	-	-	-	-	S	S1/I	Ν	Ν	N1	N2(S)	N3(I)	1	1	1	1
9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S1/I	N	Ν	N1	N2(S)	N3(I)	1	1	1
10	AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S1/I	Ν	Ν	N1	N2(S)	N3(I)	1	1
11	Mitr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S1/I	Ν	Ν	N1	N2(S)	N3(I)	1
12	Mo/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- '	- `	-

Cadence de tir : si colonne CAD inférieure ou égale à la cadence modifiée (stoppé -1, hésitant -1) → résoudre le tir, sinon fin des tirs. Si test pour toucher, la cadence s'applique au test de toucher (pas au test de destruction). Sinon, la cadence s'applique au test de tir.

Cible infanterie/pièce soutien :

- -3, 2, 1 = nombre de pertes (+ neutra).
- Nx, N = test de neutralisation.
- S1/I, S = test de stoppage.
- Son, « » = pas d'effet.

Exceptions:

- 3, 2, 1, Nx, N = détruit.
- S1/I = immobilisé.
- S, Son = sonné. - « - » = pas d'effet.

Cible véhicule (voir exceptions): Cible appui aérien / avion en vol:

- 3,2,1 = détruit si hélico/drone/missile AA contre avion repoussé sinon (transport : nombre de pertes).
- Nx, N = repoussé (sauf hélico détruit, drone pas d'effet).
- S1/I, S, Son, « » = pas d'effet (hélico repoussé sf « »).

Veh Drone : ignore Nx, N, et résultats Immobilisé, Sonné Veh Hélico : si Sonné, passe en plus en rase-mottes. - Contre blindé, IND hors piège et Tir AP (avion/mitrailleuse) : N3(I)= immobilisé, N2(S)= sonné, N1/N/S1/S/Son= pas d'effet sauf * = sonné.

Fumigène/napalm (après résolution du tir si napalm) : P en rouge = Incendie (si napalm), P ≥ 10 = Fumigène 2, P ≤ 9 = Fumigène 1.



- Contre blindé, pièges (mines/IED) : Nx, N = Immobilisé.

Terrain pour l'Afrique (1955 - 2011)



	Inf.	Chen.	Semi chen.	4 x 4	Roues	Am- phibie	Rase motte	Protection (nbr col)
Piste d'aviation	1	1	1	1	1	TF	2	+1 (véh : 0)
Lac gelé	1	Int	Int	Int	Int	Int	2	+1 (véh : 0)
Eau profonde	3	IIIL	IIIL	IIIL	IIIL	4	2	+1 (veii. 0)
Clair, Plage, Voie ferrée	1	2	3	4	5	TF	2	0
Route, Chemin, Piste, Pont	1 (+2PM)	1 (pivot)	1 (pivot)	1 (pivot)	1 (pivot)	TF	UAT	UAT
Obstacle routier	1,5	2 (TP Int)	Int	``Int	. Int	Int	2	-1 (veh : 0)
Obstacle antichar	1,5.	Int.	Int.	Int.	Int.	Int	2	-1 (veh : 0)
Barbelés	Int	2	Int	Int	Int	Int	2	0
Rivière	2	3	4	3	6	TF	2	UAT
Eau peu profonde Bord de plage	2	3	4	3	6	6	2	0
Plan d'eau, Pleine mer	Int.	Int.	Int.	Int.	Int.	4	2	0
Talus	1	2	3	4	5	TF	2	0
Vergers, Bosquets, Cocoteraie	1	3	4	5	6	TF	Int	-1
Champs	1,5	2	3	4	6	TF	2	-1 (RM : 0)
Broussailles	1,5	2	4	5	6	TF	2	-1 (RM : 0)
Cimetière	2	4	6	6	Int.	TF	2	-1 (RM : 0)
Marécage, Rizières	2	Int.	Int.	Int.	Int.	6	2	-1 (RM : 0)
Ruine en bois, Abri léger	1	Int.	Int.	Int.	Int.	Int	Int	-1
Bâtiment en bois	1	Int.	Int.	Int.	Int.	Int	Int	-2
Forêt, Jungle	2	4	6	6	Int.	TF	Int	-2
Retranchement	UAT	UAT	UAT	UAT	UAT	UAT	UAT	-2 (véh : UAT)
Ruine en dur	1	Int.	Int.	Int.	Int.	Int	Int	-2
Bâtiment en dur	1	Int.	Int.	Int.	Int.	Int	Int	-3
Fortification	UAT	UAT	UAT	UAT	UAT	UAT	UAT	-3 (véh : UAT)
Monter d'un étage dans bât.	+2	-	-	-	-	-	-	-
Monter d'un niveau	+1	+2	+2	+2	+4	TF	+1	-
RM <> basse altitude	-	-	-	-	-	-	+2	-
Incendie	Int	Int.	Int	Int	Int	Int	Int	-
Fumigène	-	-	-	-	-	-	Int	-1
Véhicule(s) sauf C, TP	-	-	-	-	-	-	-	-1 (véh : 0)
Epave(s)	-	-	-	-	-	-	-	-1 (RM : 0)
Haies	+0,5	+0,5	+3	Int.	Int.	TF	+2	-1
Muret	+0,5	+1	Int.	Int.	Int.	TF	+2	-1 (RM:0)
Bocage	+0,5	Int.	Int.	Int.	Int.	TF	+2	-2
Entrée de bocage	+0,5	+2	+2	+2	+2	TF	+2	-2
Crête	-	-	-	-	-	-	-	-
Ravin	+1	+2	+2	+2	+4	TF	-	-
Bord de fossé	+0,5	+1	+1	+1	+2	TF	-	-1 (RM : 0)
Récif corallien	-	+2	Int	Int	Int	TF	-	-
Eau libre/profonde -> TF	-	+2	Int	Int	Int	TF	-	-
Terrain escarpé	x2	Int	Int	Int	Int	Int	-	-
Pièce de soutien de front	-	-	-	-	-	-	-	-1
Pièce de soutien tractée	-	+1	+1	+1	+1	Int	Int	
Neige *	+0	+0	+1	+1	+1	-	-	-
Neige profonde *	+1	+1	+2	+2	+2	-	-	-
Boue *	+1	+1	+2	+2	+2	+0	-	-
Changement de niveau avec neige ou boue *	+1	+1	+1	+1	+1	-	-	-
Visibilité réduite	-	-	-	-	-	-	Int	-1 / -2 / -3
Tir vers le haut (étage d'un bá	atiment, co	olline, vol ta	ctique, a	érien)				-1

Cumul des gênes visuelles > -3 → blocage LdV (tir interdit). Veh = véhicule RM = rase-mottes gras = obstacle UAT = utiliser l'autre terrain de l'hex Int = interdit Italique = gêne visuelle () = sous condition TF = terre ferme (Int embarcation) Neige ou boue : sauf bâtiment ou route dégagée

Aviation, Artillerie, Aéroportés

Délais

Valeur de base : Artillerie 7

Aviation: - Arme guidée - Attaque au sol - Bombardement

8 7

Direction

1d6

Modificateurs (cumulatifs): Tir préenregistré :

Par tour supplémentaire : -1 Allemands 2GM (art): Français Indochine (art): -1

Dérive de l'artillerie (1d6) :

2 et - = dans l'hex.

3 et 4 = dérive 1 hex.

5, 6 = dérive 2 hex.

7 et 8 = dérive 3 hex. 9 et 10 = dérive 4 hex

11 et + = dérive 5 hex

Modificateurs au dé :

- Ajouter niveau visibilité / nocturne
- 2^{ème} tir même hex et OA: -1
- 3^{ème} tir et +, même hex et OA: -2
- Distance de OA: < 10 hex: -1 > 20 hex: +1 > 30 hex: +3 Pas d'OA : +5

Hors LdV: +5

Dérive appui aérien (min 0) :

- Basse altitude, 1d6-1.
- Moyenne altitude, 1d6.
- Haute altitude, 1d6+2.
- Selon pion : (+/- X) additionnel

Dérive aéroportés (min 0):

- Vent faible, dérive 1d6 -2.
- Vent moyen, dérive 1d6.
- Vent fort, dérive 1d6 +2.
- Ajouter niveau de visibilité réduite.
- Selon pion : (+/- X) additionnel

DZ hélico: dispersion=1d6 /2.

Assaut

Test d'initiative (cumulatifs) :

- Valeur du moral.
- Attaquant : +1 (que 1re phase)
- Unité stoppée : -1.
- Unité neutralisée : -2.
- Formation hésitante : -1.
- Défenseur non reconnu : +2.
- Unité parachutée : -2.
- Tunnel: attaquant -2.

Туре	Véh	-1	-2
туре	D	pas	pas
Choc (V=2)	7	9	6
Vétéran (V=1)	6	8	5
Ligne (V=0)	5	7	4
Bleu (V=-1)	4	6	3
Veh blindé (V=0	7	4	
Veh non blindé	6	3	

Faire égal ou moins avec 2d6.

Modificateurs aux dés (cumul) :

- PC, AL, Equipe : +2 (V=-2) Pièce soutien : +2 (V=-2).
- Neutralisé : +3 (V=-3).
- Stoppé/Immobilisé : +1 (V=-1).
- Groupe avec perte +1.
- Attaquant en vague humaine : -1.
- Attaquant venant du haut : -1.
- Attaquant venant du bas : +1.
- Attaquant venant tunnel: +1.
- Attaquant contre protection -3: +1.
- Attaquant contre tunnel: +3.
- Cible = inf marqueur Mvt. : -1.
- Cible = unité parachutée : -1.
- Véhicule avec lance-grenades : -1.
- Si Somme(V)<0 : V/N arrondi sup (N = nombre unités en début round)

Infanterie contre véhicule :

- Assaut blindé +2.
- Véh toit ouvert/non blindé : -2.
- Véh sonné/immobilisé : -2.
- Allemand 2GM: -1, si sapeur -2.
- Panzerfaust : -1 (si dotation).
- Japonais 2GM : -2 (test perte).

Test d'activation

Test du moral du chef, 2d6 modifiés par (pas de cumul) :

- Section hors de portée : +1
- Unité non commandée : +1
- Chef neutralisé : +2 - Chef éliminé : +3

Rappels:

- Section hésitante -> moral -1
- Chef stoppé → moral -1

Moral d'un adjoint

Moral PC +1 1d6 = 01d6 = 1Moral PC 1d6 = 2Moral PC 1d6 = 3Moral PC -1 1d6 = 4Moral PC -1 1d6 = 5Moral PC -1 1d6 = 6Moral PC -2

Modificateur au dé : Choc :-1 / Bleu : +1.

1d6 = 7

Observation (de jour / semi-obscurité / nocturne)

Infanterie : reste caché en mvt normal / se re-camoufle en fin de tour Prot. +1 col 0 col -1 col -2 col -3 col -4 col et +

Dist. >	jamais	24 /12/6	16 /8/4	8 /4/2	4 /3/2	2 /2/2
	mont tooticus		-l- (-! - 0	/4/0 ls		10

Mouvement tactique : reste caché si > 8 /4/2 hex ou protection <0. Véhicule caché reste caché si > 16 /8/4 hex et ni mouvement ni tir. Semi-obscurité/nocturne, tirs et OA limités à 12/6 hex (sauf contre hex avec marqueur Tir ou adjacent à un Incendie).

Moral PC -2